

Vorsprung sichern und vergrößern. Nachhaltig.

GREINER AFTER SALES SERVICES



Verschleißteilpaket für RED.TOOLING

Steigern Sie ihren Produktionserfolg und erhöhen dabei die Lebenszeit ihrer Werkzeuge!

Dies beginnt bei der richtigen Reinigung und Politur bis hin zum Austausch von Verschleißteilen wie Pässeinheiten, GET.LOCK und O-Ringen.

Durch eine regelmäßige Wartung und Austausch verschlissener oder beschädigter Teile, stellen Sie die korrekte Funktion ihrer Werkzeuge sicher und steigern dadurch die Produktionssicherheit und Profilqualität!

In unserem Verschleißteilpaket befinden sich empfohlene Mindestmengen für die Wartung **eines RED.TOOLING**.

Dieses beinhaltet Verschleißteile von der Düse bis zum Ende des letzten Vakuumtanks.

Treten Sie Verschleiß aktiv entgegen und nutzen Sie das Potenzial ihrer Werkzeuge voll aus!

System: RED.TOOLING		
Beschreibung	STK.	Art.Nr.
Düse:		
Luftverstopfsicherung M3x7	2	167102
Luftverstopfsicherung M4x8,2	2	167103
Luftbohrungshülse Kegel $\phi 2-2,5 \times 25 \times \phi 1,3$	2	164013
Torxschraube M 3x 20 Kopf $\phi 4$ Torx geh.	2	167672
Torxschraube M 3x 20 Torx geh.	2	167965
Torxschraube M 3x 25 Kopf $\phi 4$ Torx geh.	2	167673
Torxschraube M 3x 25 Torx geh.	2	167966
Torxschraube M 3x 30 Kopf $\phi 4$ Torx geh.	2	171472
Torxschraube M 3x 30 Torx geh.	2	171471
Torxschraube M 3x 35 Kopf $\phi 4$ Torx geh.	2	172541
Torxschraube M 3x 35 Torx geh.	2	174454
Hülse A $\phi 4,0$ x l $\phi 3$ x 6mm geh. Tx	4	167658
Hülse A $\phi 5,5$ x l $\phi 3$ x 6mm geh. Tx	4	175287
Hülse A $\phi 5,5$ x l $\phi 3$ x 6mm geh.	4	167841
Zylinderstift 3m6x 20 DIN6325 geh.	2	102925
Stecker Glanzh. GR 350° Hitzebeständig	1	104325
Fühlerhalter M14x1,5 $\phi 14 \times 40$	2	100602
Get Lock $\phi 13 \times 19$ mit Ring	2	161626
Get Lock $\phi 13 \times 28$ mit Ring	4	161543
Tellerfeder $\phi 20/10,2 \times 0,8$ DIN2093 A2	6	107114
KALIBRIERUNG & POST DRY CALIBRATION		
Klemmschraube RT A $\phi 32 \times 53$ V1	1	172567
O-Ring $\phi 3 \times 1,0$ NBR 70 Shore	10	102906
O-Ring $\phi 13 \times 1,5$ NBR 70 Shore	20	167252
O-Ring $\phi 16 \times 1,5$ NBR 70 Shore	20	169805
Dichtung $\phi 8$ Viton Rundschnur 40SH grau	1	106164
Paßeinheit 10° $\phi 12 \times 8$ 10H7 Versatz 0,0	25	160671
Paßeinheit 10° $\phi 12 \times 8$ 10H7 Versatz 0,1	25	160672
Paßeinheit 10° $\phi 12 \times 8$ 10H7 Versatz 0,2	25	160673
Paßeinheit 10° $\phi 12 \times 8$ 10H7 Versatz 0,3	25	160674
Paßeinheit 10° $\phi 12 \times 8$ 10H7 Versatz 0,4	25	160675
Paßeinheit 10° $\phi 12 \times 8$ 10H7 Versatz 0,5	25	160676
Stopfen R1/8" x 5 mit O-Ring ISK4 MS	5	106554
Stopfen M 8x0,75 x 5 mit O-Ring ISK4 MS	5	163719
Stopfen R 1/8" x 4 MS	5	162134
Gewindestift M 8x 6 DIN913 A2 besch.	5	165350
Gewindestift M 6x 4 DIN913 A2 besch.	5	176627

Beschreibung	STK.	Art.Nr.
Stopfen R 1/8"x 7 ISK5 A2 Tuflok besch	2	162892
Scharniersteher RT ø25x16,5 Ausgleich	1	172578
Torsionsfeder Iø11x2 Windung links	1	170457
Torsionsfeder Iø11x2 Windung rechts	1	171204
Umlenkstange RT ø10x215 E1 RT22	1	170549
Umlenkstange RT ø10x215 E2 RT22	1	170550
Umlenkstange RT ø10x277 D1 RT11-21	1	170551
Umlenkstange RT ø10x277 D2 RT11-21	1	170552
Manometer 1/8" ø63 -0,6/0 bar, A 3Uhr	1	169815
Manometer 1/8" ø63 -0,6/0 bar, A 9Uhr	1	171386
Manometer 1/8" ø27 0/4 bar AH	1	172184
Manometerschutz ø35x32 R1/4"	1	172247
KURZKALIBRIERUNG		
Rollenlager KK RT 4x9x20 Typ3 Carobronze	60	171800
Dichtung ø 6 EPDM Rundschnur 20SH grau	1	103558
Dichtung ø 7 EPDM Rundschnur 20SH grau	1	163109
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 00	25	162881
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 01	25	162882
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 02	25	162883
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 03	25	162884
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 04	25	162885
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 05	25	175439
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 0 (1,8)	25	161318
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 1 (2,0)	25	161223
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 2 (2,2)	25	161320
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 3 (2,4)	25	161321
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 4 (2,6)	25	161322
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 5 (2,8)	25	161323
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 6 (3,0)	25	161324
O-Ring ø 9x1,5 NBR 70 Shore	10	163804
Gewindestift M 8x 12 DIN915 A2 m.Zapfen	10	106468
TANK & PDC		
Dichtung 12x8 EPDM Vierkantschnur	15	161511
Manometer 1/8" ø63 -0,25/0 bar, A 3Uhr	1	168990
Manometer 1/8" ø63 -0,25/0 bar, A 9Uhr	1	171385
Silikonschnur ø6 30+/-5 Shore A rotbraun	4	169745
Silikonschnur ø4 30+/-5 Shore A rotbraun	2	161072
Scharnierachse RT 18x18x42 2m PDC hi	1	170426
Bremszylinder HB-15-50-DA-M	1	170412